Listino prezzi e accessori
"PEDANE" senza piano

valido da gennaio 2019 - dicembre 2019 - più IVA

disegno	discrezione	dimensione	art.	**prezzo**
	**Pedana „Ideal"**	altezza 20 cm	10000	413,00
	dimensioni 100 x 200 cm, **senza rinforzo**	altezza 40 cm	10010	420,00
	testata TÜV	altezza 60 cm	10020	428,00
		altezza 80 cm	10030	447,00
	Pedana „Ideal step"	altezza 40 -60 cm	10090	490,00
	regolabile in altezza in continuo, **senza rinforzo**	altezza 60-100 cm	10100	504,00
	testata TÜV	altezza 80-120 cm	10110	518,00
	Pedana „Praktikus" ***testata TÜV***			
	senza 4 piedi e senza rinforzo***, certificata GS***	100x200 cm	11000	188,00
	senza 4 piedi e senza rinforzo	100x100 cm	11320	159,00
	senza 4 piedi e senza rinforzo	50x200 cm	11330	178,00
	senza 4 piedi e senza rinforzo	50x100 cm	11310	164,00
	sovraprezzo per fissaggio eccentrico		sovrapre.	25,00
	senza 6 piedi, **con 2 rinforzi**	122x244 cm	11100	327,00
	senza 6 piedi, **con 2 rinforzi**	100x300 cm	11200	330,00
	pedana per direttore d'orchestra, piano in listellare di faggio trattato su due lati, 2 piedi sfilabili in acciaio 45x45x2 mm, 2 piedi in alluminio regolabili in altezza a mezzo di puntali in plastica, altezza pedana 20 cm, completo di ringhiera sfilabile	100x100 cm	11321	412,00
	a triangolo senza 3 piedi	100x100x141,4 cm	11410s	204,00
	a triangolo senza 3 piedi	100x200x223,6 cm	11430s	275,00
	a triangolo senza 3 piedi	100x50,8x100 cm	11420s	204,00
	a trapezio senza 4 piedi	100x100x100x200 cm	11510s	267,00
	a trapezio senza 4 piedi	51,8x100x103,5x100	11520S	244,00
	a trapezio senza 4 piedi	103,5x100x155,3x100	11530s	267,00
	**Pedana „Praktikus 1000"** certificata a norma DIN 4112,			
	con statica certificata 1000 kg/m², compresi giunti,	100x200 cm	11006	198,00
	senza 4 piedini, senza rinforzo, senza piano	100x100 cm	11006a	172,00
		altezza 20 cm	11030d	6,40
		40 cm	11031d	9,50
	in tubolare di alluminio 60x60x3 mm	60 cm	11032d	12,50
	con puntale non regolabile, testato secondo DIN 4112	80 cm	11033d	15,50
		100 cm	11034d	18,80
		120 cm	11035d	22,00
	puntale antistrucciolo in gomma **sovraprezzo 4,00€**	140 cm	11036d	24,70
				
		altezza 20 cm	11030f	10,80
	in tubolare di alluminio 60x60x3 mm	40 cm	11031f	13,80
	con puntale in poliamide regolabile di ca. 3 cm con	60 cm	11032f	16,80
	distribuzione del carico Ø 80 mm con filetto in acciaio	80 cm	11033f	19,90
	M12 e terminale in feltro, interno in zama	100 cm	11034f	23,80
		120 cm	11035f	25,90
		140 cm	11036f	28,80

Listino prezzi e accessori
"PEDANE" senza piano

valido da gennaio 2019 - dicembre 2019 - più IVA

disegno	discrezione	dimensione	art.	**prezzo**
	**regolabile in altezza in continuo** **in tubolare di alluminio 60x60x3 mm testato TÜV** con volantino e 2 dadi a capello con puntale piatto*, **senza scala centimetrata**	altezza 40-60 cm	11060	27,80
		60-100 cm	11061	34,70
		100-160 cm	11062	47,00
	regolabile in altezza a scatti **in tubolare di alluminio 60x60x3 mm testato TÜV** con **staffa di sicurezza** regolabile nel passo di 50 mm con volantino. Ulteriore regolazione in altezza di ca. 40 mm con puntale ripartitore di carico in poliamide Ø 80 mm con filetto in acciaio M22 ***testato secondo DIN 4112***	altezza 40-60 cm	11065	39,30
		60-100 cm	11066	48,50
		100-160 cm	11067	61,50
	*sovraprezzo con regolazione in continuo con ripartitore di carico	Nr. 11060-11062		14,70
	Pedana „Universal" con sblocco a mano con 1 staffa di rinforzo **e senza traversa** ***testata TÜV***	100x200 cm	12000	433,00
	vedasi sopra, puntale in plastica antiscivolo	100x200 cm	12010	438,00
	vedasi sopra, puntale regolabile di 40 mm con 1 staffa di rinforzo **e senza traversa**	100x200 cm	12020	599,00
	Pedana "Unistage Basis" con telaio e struttura in alluminio anodizzato al naturale con 1 staffa di rinforzo **e senza traversa** ***testata TÜV***	100x200 cm	12040	413,00
	Unistage Basis con puntale fisso	100x200 cm	12043	410,00
	Pedana „Universal" con sblocco a pedale con 1 staffa di rinforzo **e senza traversa** ***testata TÜV***	100x200 cm	13000	473,00
	vedasi sopra, puntale in plastica antiscivolo	100x200 cm	13010	478,00
	vedasi sopra, puntale regolabile di 40 mm con 1 staffa di rinforzo **e senza traversa**	100x200 cm	13020	639,00
	**Pedana "Unistage Profi"** con telaio e struttura in alluminio anodizzato al naturale con 1 staffa di rinforzo **e senza traversa** ***testata TÜV***	100x200 cm	13041	457,00
	Unistage Profi con puntale fisso	100x200 cm	13043	454,00
	Pedana Profi 140 con pistone a gas, regolabile da 20 fino a 140 cm, con 1 staffa di rinforzo, senza traversa	100x200 cm	13140	1469,00
	Pedana "Universal" con 2 staffe di rinforzo, tiranti e 3 traverse, ***testata TÜV***	122x244 cm	13100	932,00
	Pedana "Universal" con 2 staffe di rinforzo, tiranti e 3 traverse, ***testata TÜV***	100x300 cm	13200	957,00

Listino prezzi e accessori
"PEDANE" senza piano

valido da gennaio 2019 - dicembre 2019 - più IVA

disegno	discrezione	dimensione	art.	**prezzo**
	**Pedana „Top 05"** (con sblocco dall'alto) con 1 traversa, ***testata TÜV e certificata CE***	100x200 cm	14040	1.344,00
	Verniciatura con polveri epossidiche della struttura per pedana Praktikus, Universal, Unistage, Multistage **telaio** (parti in vista)**: sovraprezzo per pezzo**		99303	37,50
	piede: sovraprezzo per pezzo		99304	61,30
	**Piano di calpestío dimensione 200x100 cm** Listellare di legno faggio 21 mm **a 5 strati,** incollato AW 100, al naturale o trattato al mordente marrone o nero	listellare di faggio	18000	109,00
	trattamento della superficie al mordente con colori RAL oppure color rovere **sovraprezzo per 2 m²**	colori RAL	18000b	184,00
	Listellare di legno rovere 21 mm **a 3 strati** al naturale	listellare di rovere	18000c	212,00
	Listellare di legno faggio 21 mm **a 5 strati** incollato AW 100, trattato al mordente color marrone superficie verniciata con vernice UV	listellare di faggio	18001	149,00
	Listellare di legno 19 mm **con 1 rinforzo**,	per moquette	18002	113,00
	Listellare di legno 19 mm **con 1 rinforzo**, con rivestimento in pvc (Pegulan)	rivestimento in pvc Pegulan	18003	187,00
	Listellare di legno 19 mm **con 1 rinforzo,** con rivestimento in linoleo DLW Uni Walton	linoleo	18017	230,00
	Listellare di legno 19 mm **con 1 rinforzo**, con rivestimento in pvc da ballo 1,2 mm	pvc da ballo bianco o nero	18004	213,00
	Listellare di legno 19 mm **con 1 rinforzo**	Nadelfilz aggugliato 5 mm	18005	182,00
	Listellare di legno, spessore 22 mm, resistenza al fuco B secondo DIN EN 13501-1, superficie naturale, verniciato marrone o nero	resistente al fuoco	18027	149,00
	Pannello serigrafato 21 mm, resistenza al fuoco B secondo DIN EN 13501-1	resistente al fuoco	18006	269,00
	Pannello in MDF 22 mm, incollato IF 20, superficie al naturale o trattato al mordente color marrone o nero	MDF	18007	91,30
	Listellare di legno 19 mm **con 1 rinforzo,** con rivestimento in alluminio 2,5 mm a risalto 4 mm	alluminio a risalto Quartett	18008	275,00
	2 griglie spessore 20 mm, retticolo 30/30 mm TS20/3, con 3 traverse**,** per uso esterno	griglia	18009	304,00
	Listellare di legno 19 mm **con 1 rinforzo**, con rivestimento rivestimento in pvc 2,5 mm con rilievi a bolli, colore nero	pvc con rilievi a bolli	18012	294,00
	Plexiglas 20 mm fissato sui due lati con nastro adesivo bianco con 1 traversa longitudinale, portata 500 kg/m²	Plexiglas	18014	su richiesta
	Multistrato di faggio 21 mm incollato AW 100, al naturale o	multistrato di faggio	18010	128,00
	Multistrato di faggio 21 mm incollato AW 100, al naturale o superficie verniciata con vernice UV	multistrato di faggio sigillato	18011	168,00
	Pannello serigrafato 21 mm, finlandese, marrone scuro, superficie con rivestimento 500 g/m² profilato, resistente all'acqua, per esterno	pannello serigrafato	18015	su richiesta
	Pannello serigrafato 21 mm, marrone scuro, superficie con rivestimento 120 g/m² **, peso ca 28 kg**	marrone scuro	18015a	128,00

Listino prezzi e accessori
"PEDANE" senza piano

valido da gennaio 2019 - dicembre 2019 - più IVA

disegno	discrezione	dimensione	art.	**prezzo**
	resistente all'acqua, per esterno	nero	18015b	143,00
	Parquet in rovere a tolda di nave 13 mm, pannello di supporto 8 mm, a maschio e femmina, **con 3 rinforzi**	parquet in rovere Exquisit	18018	403,00
	Parquet in faggio a tolda di nave 13 mm, pannello di supporto 8 mm, a maschio e femmina, **con 3 rinforzi**	parquet in faggio	18019	408,00
	Laminato rovere a tolda di nave 9 mm, pannello di	laminato rovere	18020	242,00
	Pannello di materiale leggero 21 mm per interno, al naturale o trattato al mordente marrone o nero, rivestito su ambo i lati con compensato di faggio 4 mm, a 7 strati, 7,4 kg/m² peso 7,4 kg/m²	pannello di materiale leggero	18030	188,00
	Piano di calpestío dimensione 125 x 250 cm Listellare di legno faggio 21 mm **a 3 strati,** incollato AW 100, al naturale o trattato al mordente marrone o nero	listellare di faggio	18100	163,00
	Pannello serigrafato 21 mm, resistente all'acqua, per esterno, possibili differenze di colore	pannello serigrafato	18115	193,00

Pedana modello "DINO"

disegno	discrezione	dimensione	art.	**prezzo**
	Pedana „Dino“ certificato a norma DIN 4112, con certificato statico 750 Kg/m², senza 4 piedini, senza traversa, senza giunti, senza piano	100x200 cm	11010	248,00
	Piano di calpestio Listellare di faggio da 25 mm, per uso interno	100x200 cm	18013	158,00
	Pannello serigrafato 21 mm, con striscie in materiale plastico da 4 mm, superficie politenata 120 g/m², resistente all'acqua per uso esterno, marrone		18016	165,00
	per congiunzione di pedane esterne*		19243	6,20
	per congiunzione di pedane interno*		19244	11,40
	Piedi sifilabili **in tubolare di alluminio 60x60x3 mm** con puntale non regolabile, testato secondo DIN 4112	altezza 20 cm	11030d	6,40
		40 cm	11031d	9,50
		60 cm	11032d	12,50
		80 cm	11033d	15,50
	puntale antistrucciolo in gomma con inserto in metallo **sovraprezzo 4,00**	100 cm	11034d	18,80
		120 cm	11035d	22,00
		140 cm	11036d	24,70
	in tubolare d'acciaio 60x60x2 mm da 160 cm con fori per le traverse di irrigidamento, verniciato alluminio RAL 9006	altezza160 cm	11037i	27,80
		180 cm	11038i	30,40
		200 cm	11039i	32,70
		220 cm	11040i	35,50
	puntale antistrucciolo in gomma con inserto in metallo **sovraprezzo 4,00**	240 cm	11041i	37,50
		260 cm	11042i	38,40
		280 cm	11043i	39,90
		300 cm	11044i	43,00
	**in tubolare di alluminio 60x60x3 mm** con puntale in poliamide regolabile di ca. 3 cm con distribuzione del carico Ø 80 mm con filetto in acciaio M12 e terminale in feltro, interno in zama	altezza 20 cm	11030f	10,80
		40 cm	11031f	13,80
		60 cm	11032f	16,80
		80 cm	11033f	19,90
		100 cm	11034f	23,80
		120 cm	11035f	25,90
		140 cm	11036f	28,80
	regolabile in altezza a scatti in tubolare di alluminio 60x60x3 mm testato TÜV con **staffa di sicurezza** regolabile nel passo di 50 mm con volantino. Ulteriore regolazione in altezza di ca. 40 mm con puntale ripartitore di carico in poliamide Ø 80 mm con filetto in acciaio M22 ***testato secondo DIN 4112***	altezza 40-60 cm	11065	39,30
		60-100 cm	11066	48,50
		100-160 cm	11067	61,50
	**Ringhiera per** „Dino“ **Ringhiera di sicurezza con certificato statico a norma** **DIN 4112 per 100 Kg/m,** altezza 110 cm, verniciato RAL 7030, completo di accessori per il fissaggio	100 cm	18693	197,00
		200 cm	18694	230,00

Listino prezzi e accessori
"PEDANE" senza piano

valido da gennaio 2019 - dicembre 2019 - più IVA

disegno	discrezione	dimensione	art.	**prezzo**
	**sovraprezzo per versione zincata €/lm**			51,30
	sovraprezzo per traverse verticali €/lm			67,00
	Giunto per ringhiera "Dino" in acciaio 42,3 mm Ø x 3,4 mm	dritto	18695b	16,40
		a 90º	18696b	29,80
	Ringhiera ad inesto „Dino“ **con 1 traversa orrizontale**, **Ringhiera di sicurezza con certificato statico a norma DIN 4112 per 100 Kg/m, altezza** 110 cm, in acciaio Ø 51x2,6 mm, verniciato RAL 7030, per piedini 60x60x3 mm, con sistema di bloccaggio, completo di materiale di fissaggio e tapi **sovraprezzo per versione zincata 28,80 €/lfm** **sovraprezzo per traverse verticali 65,00 €/lfm**	100 cm	18712	190,00
		200 cm	18713	233,00
	Ringhiera angolare Dino, lunghezza 82 cm		18714	189,00
	**Morsetto per pedana "Praktikus"** per piedi per posizionamento a gradini o in orizzontale, per piedi **60x60 mm**, zincato	morsetto di congiunzione	190001	12,40
	per congiunzione di 2 piedi a posizionamento a gradini con il telaio, zincato per piedi **60x60 mm**	morsetto per piedi internamente	190021	11,30
	per posizionamento a gradini per piedi **60x60 mm**	morsetto per piedi esternamente	190041	8,40
	**per la congiunzione della pedana Praktikus 1000, Multistage e Dino, zincato**	congiuzione	19009	13,20
	Traversa di congiunzione per piedi 60x60x2 mm in tubolare d'acciaio 30x30x1,5 mm			
	1 m orrizontale	90 cm	19050	23,30
	1 m diagonale	133 cm	19051	24,90
	2 m orrizontale	190 cm	19052	26,20
	2 m diagonale	213 cm	19053	27,50
	giunzione per pedana	17,9 cm	19054	16,50
	Piastra di base in pannello serigrafato	ca. 40x40cm	19114	15,70

valido da gennaio 2019 - dicembre 2019 - più IVA

Pedana modello "Speedi"

disegno	discrezione	dimensione	art.	**prezzo**
	**Pedana „Speedi“** con 2 ruote piroettanti e 2 fisse 100 mm Ø, superficie gomma grigia, piedi con piedini in poliamide Ø 45 mm regolabile in altezza per 3 cm, Dimensione calpestabile 125 x 250 cm, telaio in alluminio con una traversa avvitata, struttura colore nero RAL 9005, giunzioni e parti mobili zincate, completo di giunzioni per il collegamento di più pedane senza piano di calpestio, *** nell'altezza 20 cm vengono utilizzate piedi intercambiabili**	altezza 20 cm *	15010	907,00
		altezza 40 cm	15020	915,00
		altezza 60 cm	15030	923,00
		altezza 80 cm	15040	940,00
		altezza 100 cm	15045	1.090,00
	Pedana „Speedi vario altezza variabile 20 + 40 cm	20 + 40 cm	15056	1.375,00
	Pedana „Speedi vario altezza variabile 30 + 60 cm	30 + 60 cm	15058	1.245,00
	Pedana „Speedi vario altezza variabile 40 + 60 cm	40 + 60 cm	15060	1.219,00
	Pedana „Speedi vario altezza variabile 60 + 80 cm	60 + 80 cm	15080	1.263,00
	Sovraprezzo per elemento con 3 giunzioni per il collegamento degli elementi tra di loro		15065	102,00
	Listellare di legno di faggio 21 mm a 5 strati, al naturale o	listellare di faggio	18022	202,00
	Listellare di legno 19 mm con rivestimento in feltro, con bordo in alluminio, dimensione 2 pezzi a´ 125 x 125	feltro spessore 5 mm	18023	284,00
	Listellare di legno 19 mm con rivestimento in pvc, con bordo in alluminio, dimensione 2 pezzi a´ 125 x 125	Pegulan mm stark spessore 2 mm	18024	290,00
	Multistrato di faggio spessore 21 mm, con bordo in alluminio, dimensione 2 pezzi a´ 125 x 125 cm,	multistrato	18025	232,00
	**Ringhiera** in tubolare rettangolare e corrimano in tubolare tondo 40x2,5 mm, **altezza 90 cm**, colore nero RAL 9005 pulverbeschichtet, con giunzioni diritte o a rettangolo, compreso materiale di fissaggio	125 cm	15101	87,50
	**Scala larghezza 112 cm** profondità 27,5 cm in tubolare d'acciaio 30/30/2 mm con viti, piano di calpestio in multistrato spessore 15 mm in colore marrone, parti in acciaio colore nero RAL 9005, elementi singoli da avvitare 1 gradino per altezza pedana 40 cm	20 cm	15110	124,00
	2 gradini per altezza pedana fino 60 cm	40 cm	15111	217,00
	3 gradini per altezza pedana fino 80 cm	60 cm	15112	318,00
	4 gradini per altezza pedana fino 100 cm	80 cm	15113	428,00
Tutte le parti in acciaio sono in colore nero RAL 9005, altri colori a richiesta				
	**Morsetto di congiunzione** per congiunzione del telaio "Speedi" a un piede della pedana "Speedi" per posizionamento a gradini, zincato		15001	21,80
	**Listello di protezione** in alluminio profilato ad L 50x20x3 mm con 2 morsetti di fissaggio, compreso materiale di fissaggio	124 cm	18530	42,30

valido da gennaio 2019 - dicembre 2019 - più IVA

Accessori pedane

disegno	discrezione	dimensione	art.	**prezzo**
	**Carrello di trasporto** con 2 ruote su cuscinetti a sfere fisse e 2 orientabili in resistente gomma, Ø 200 mm, portata per ruota 200 kg, con maniglione asportabile	100x200cm	18540	294,00
	vedi sopra, per trasporto delle pedane in verticale **con**	72x215 cm	18549	435,00
	vedi sopra, con 2 ruote fisse e 4 orientabili	122 x 280 cm	18541	538,00
	vedi sopra, con 2 ruote fisse e 4 orientabili	100 x 340 cm	18542	532,00
	vedi sopra, per ringhiere, con 2 ruote fisse e 4 orientabili	100 X 200 cm	18543	715,00
	**Ruote di trasporto per pedane "Praktikus"** con 2 ruote su cuscinetti a sfere fisse e 2 orientabili in resistente gomma, Ø 200 mm, portata per ruota 200 kg, con tubo di incastro per maniglione per piedi 60x60 mm	con maniglione	185441	205,00
	per piedi 60x60 mm	ruota orientabile	185451	40,70
	per piedi 60x60 mm	ruota fissa	185461	38,80
sovraprezzo per **sovraprezzo per**				
	**Pannellatura per pedane** in pannello 15 mm impiallaciato faggio, verniciato al naturale, pannello a filo superficie con piastrina filettata e dado a cappello **pannello con bordo su 3 lati in legno massiccio faggio** **Avvertenza:** **Per la pedana "Dino" sovraprezzo di € 25,00**	100x20 cm	18550	76,30
		100x40 cm	18551	85,00
		100x60 cm	18552	93,80
		100x80 cm	18553	128,00
		100x100 cm	18554	138,00
		100x120 cm	18555	159,00
		200x20 cm	18556	97,50
		200x40 cm	18557	115,00
		200x60 cm	18558	147,00
		200x80 cm	18559	177,00
		200x100 cm	18560	197,00
		200x120 cm	18561	223,00
# Pannellatura c.s., # Pannellatura c.s.,				
	**Tenda con nastro vellutato a velcro** difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 B1 senza pieghe, Moulton colore nero **Tessuto Trevira CS, classe di reazione al fuoco 1** **sovraprezzo 30 %**	fino a 50 cm alt.	18680	31,80
		fino a 110 cm alt.	18681	44,30
	vedi sopra, con drappeggio tessuto +50 %	fino a 50 cm alt.	18682	50,00
		fino a 110 cm alt.	18683	56,00
	**Listello ad innesto** con velcro, per il fissaggio delle tende compreso materiale di fissaggio	100 cm	18 686	37,50
		200 cm	18 687	52,50
	Tamponamento in alluminio per coprire il profilato della pedana oppure per il fissaggio della tenda	100 cm	18688	30,00

Listino prezzi e accessori
"PEDANE" senza piano

valido da gennaio 2019 - dicembre 2019 - più IVA

disegno	discrezione	dimensione	art.	**prezzo**
	**Ringhiera** in tubolare rettangolare e corrimano in tubolare tondo 40x2,5 mm con giunzioni diritte o a rettangolo, compreso materiale di fissaggio senza traversa inferiore, testato TÜV per 30 Kg/m, altezza 100 cm	100 cm	18690	75,00
		200 cm	18692	122,00
	sovraprezzo per zincatura **€/ml**			23,80
	sovraprezzo per staffe verticali (20x15x1,5 mm) **€/ml**			66,30
	Ringhiera di sicurezza con staffe verticali in tubolare rettangolare e corrimano in tubolare tondo 40x2,5 mm con giunzioni diritte o a rettangolo altezza cm 110, compreso materiale di fissaggio, testato secondo DIN EN13814 per 50 kg /m, altezza 110 cm	100 cm	18702	188,00
		200 cm	18703	272,00
	Adattatore per ringhiera in tubolare tondo compresa fascetta con vite con maniglia a crociera per fissare la distanza, adatta a tutte le variabili altezze, parti in metallo verniciate colore grigio pietra		18698	33,00
	**Scala di accesso larghezza cm 87** Gradino, profondità 27,5 cm, piano di calpestìo in multistrato spessore 15 mm, elementi singoli da avvitare, 1 gradino per altezza pedana 40 cm	20 cm	18800	102,00
	sovraprezzo per zincatura per gradino **€/ml**			22,50
	vedi sopra, 2 gradini per altezza pedana 60 cm	40 cm	18801	190,00
	vedi sopra, 3 gradini per altezza pedana 80 cm	60 cm	18802	282,00
	vedi sopra, 4 gradini per altezza pedana 100 cm	80 cm	18803	364,00
	vedi sopra, 5 gradini per altezza pedana 120 cm	100 cm	18804	460,00
	vedi sopra, 6 gradini per altezza pedana 140 cm	120 cm	18805	563,00
	**Scala di accesso larghezza cm 187, vedi sopra**	20 cm	18810	224,00
	vedi sopra, 2 gradini per altezza pedana 60 cm	40 cm	18811	390,00
	vedi sopra, 3 gradini per altezza pedana 80 cm	60 cm	18812	569,00
	vedi sopra, 4 gradini per altezza pedana 100 cm	80 cm	18813	742,00
	vedi sopra, 5 gradini per altezza pedana 120 cm	100 cm	18814	927,00
	vedi sopra, 6 gradini per altezza pedana 140 cm	120 cm	18815	1.055,00
	Scaletta larghezza cm 87 fissaggio tramite aggancio nella scanalatura della pedana, prodondità gradino 27,5 cm, alzata cm 15-20 in grigliato zincato, compreso materiale di fissaggio	60 - 100 cm	18885	523,00
		100 - 160 cm	18886	780,00
	Ringhiera per scala d'accesso per altezze variabili	60 - 100 cm	18828	155,00
		100 - 160 cm	18829	200,00
	**Ringhiera per scala d'accesso** in tubolare tondo 40x2,5 mm, ***testato TÜV***	per 3 + 4 gradini	18825	72,50
	sovraprezzo per zincatura **€ /pezzo**			22,50
	vedi sopra	per 2 gradini	18826	68,80
	per 3-6 gradini, regolabile con adattatore	regolabile	18827	158,00
	**Pannellatura laterale per gradini**	20 cm altezza	18830	36,30
		40 cm altezza	18831	72,50
	pannello 15 mm impiallacciato faggio	60 cm altezza	18832	110,00
	verniciato al naturale	80 cm altezza	18833	149,00
	pannello fissato singolarmente al gradino	100 cm altezza	18834	193,00
	1 gradino = 1 pezzo	120 cm altezza	18835	235,00

Listino prezzi e accessori
"PEDANE" senza piano

valido da gennaio 2019 - dicembre 2019 - più IVA

disegno	discrezione	dimensione	art.	**prezzo**
	**Pannellatura anteriore e posteriore per scala d'accesso** per fissaggio alla pedana, pannello 15 mm impiallacciato faggio verniciato al naturale pannello fissato singolarmente al gradino (2 pezzi)	per scala a 1 gradino	18840	92,50
	vedi sopra (3 pezzi)	a 2 gradini	18841	175,00
	vedi sopra (4 pezzi)	a 3 gradini	18842	254,00
	vedi sopra (5 pezzi)	a 4 gradini	18843	338,00
	vedi sopra (6 pezzi)	a 5 gradini	18844	417,00
	vedi sopra (7 pezzi)	a 6 gradini	18845	503,00

Pannello come
Pannellatura c.s.,

	Scala d'accesso composta da elementi praktikus senza ringheira, larghezza 100 cm, piano di calpestio da 21 mm verniciato. Pedata 29 cm di profondità, completo di 4 piedini da 45 X 45 X 2,5 mm, con puntale completo di materiale di fissaggio e morsetti di giunzione (Nr. 19004) e fissaggio ringhiere (art. 18822)	1. gradino per altezza 40 cm	18850	251,00
		2. gradini per altezza 60 cm	18851	509,00
		3. gradini per altezza 80 cm	18852	775,00
		4. gradini per altezza 100 cm	18853	1.048,00
		5. gradini per altezza 120 cm	18854	1.331,00
	piastra di fissaggio per il lato destra e sinistra	per 2-3 gradini	18856	125,00
	completo di materiale di fissaggio	per 3-4 gradini	18857	140,00
	**Morsetto per pedana "Praktikus"** per piedi per posizionamento a gradini o in orizzontale, per piedi **60x60 mm**, zincato	morsetto di congiunzione	190001	12,40
	Morsetto per 4 piedi 60x60x3		190002	30,20
	per congiunzione del telaio a un piede della pedana "Praktikus" per posizionamento a gradini, zincato per piedi **60x60 mm**	morsetto di accoppiamento	190011	22,00
	per congiunzione di 2 piedi a posizionamento a gradini con il telaio, zincato per piedi **60x60 mm**	morsetto per piedi internamente	190021	11,30
	per inserimento di un piede contro spostamenti accidentali, zincato per piedi **60x60 mm**	adattatore speciale	190031	25,00
	per posizionamento a gradini per piedi **60x60 mm**	morsetto per piedi esternamente	190041	8,40
	per congiunzione di pedane esterne*	giunzione corto	19243	6,20

Listino prezzi e accessori
"PEDANE" senza piano

valido da gennaio 2019 - dicembre 2019 - più IVA

disegno	discrezione	dimensione	art.	**prezzo**
	per congiunzione di pedane "Praktikus" e "Dino" interne	giunzione lungo	19244	11,40

*in dotazione 1 chiavetta di estrazione art. 29100 ogni 10 giunzioni corti art. 19243

	chiavetta di estrazione con perno	chiavetta di estrazione SW 4	29100	6,20
	Chiave a bocca per puntale in pvc filettato art. 19021	SW 22	19035	4,40
	per gradini e borchia ad "H"	SW 27	19036	5,80
	per ripartitori di carico artt.19023+19024	SW 37	19037	7,40
	**Traversa di congiunzione per pedana "Praktikus"** in tubolare d'acciaio 30x30x1,5 mm per piedi **60x60 mm**	ca. cm 100	190101	23,80
	per piedi **60x60 mm**	ca. cm 200	190111	32,50
	**Morsetto per pedana "Universal"** per posizionamento a gradini, zincato	angolare di accoppiamento	19100	13,80
	**per la congiunzione della pedana "Universal" e "Unistage", zincato**	congiuzione	19104	13,20
	**per la congiunzione della pedana Praktikus 1000, Multistage e Dino, zincato**	congiuzione	19009	13,20
	per inserimento di un piede "Universal" e "Unistage" contro spostamenti accidentali, zincato	adattatore per Universal	19103	32,50
		per Unistage	191031	33,80
	per congiunzione di pedane esterne*	giunzione corto	19243	6,20
	Casssetto per ricambi in alluminio con 2 maniglie e coperchio	46x31,5x36 cm	19232	82,50
		57x37x36 cm	19233	128,00
	in alluminio con 2 maniglie e coperchio e ruote	80x54x36 cm	19234	319,00
	Leggio per spartiti da fissare alle pedane, pianetto in noce, regolabile e girevole, compreso materiale di fissaggio al telaio	leggio per spartiti	18750	123,00
	Leggio per oratori Leggio con telaio profilato arrotondato pannellatura, piano di appoggio e ripiano sottostante in laminato plastico, completo di illuminazione	leggio per oratori l/h/p: 710/1225/540 mm	59010	685,00
	leggio come prima senza illuminazione		59011	650,00

Listino prezzi e accessori
"PEDANE" senza piano

disegno	discrezione	dimensione	art.	prezzo
valido da gennaio 2019 - dicembre 2019 - più IVA				
	Giunto per ringhiera in plastica per tubo Ø 40x2,5 mm	diritto	18695	8,50
	in plastica per tubo Ø 40x2,5 mm	ad angolo 90°	18696	9,30
	Tappo per ringhiera in plastica per tubo	Ø 40x2,5 mm	18697	1,80
	**Piastrina filettata** (zincata) per pannellatura (lunghezza filetto12 mm)	M 6/12	19200	2,40
	per morsetto per piedi esterno e fissaggio scala	M 6/16	19205	2,70
	per listello di battuta (lunghezza filetto 20 mm)	M 10/20	19210	3,30
	per ringhiera (lunghezza filetto 35 mm)	M 10/35	19211	3,40
	per ringhiera con pannello (lunghezza filetto 50 mm)	M 10/50	19212	3,90
	per ringhiera 50 kg, 100 kg e piantana per quinto con 2 filetti (lunghezza 20 mm)	M 10/20	19215	22,40
	per listello ad innesto con filetto M8 e vite a testa svasata M8x12	M 8	19219	3,00
	Volantini per scala e pannellatura	M6	19220	2,70
	per piedi telescopici	M 8	19222	3,20
	per listello ad innesto, ringhiera con e senza pannello	M 10	19221	3,70
	**Giunto** lunghezza ca. 12 cm (nero) in Makrolon con **due costole**	interno con 2 costole	19240	2,90
	lunghezza ca. 12 cm (nero) in Makrolon con **una costola** (per pedane prima di 1987)	interno con 1 costola	19240a	4,00
	lunghezza ca. 12 cm (grigio) in Makralon	esterno senza costola	19241	2,90

CONDIZIONI DI VENDITA
valido da gennaio 2019 - dicembre 2019 - più IVA

Indicazioni generali: il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti.

Prezzi: I prezzi sono espressi in EURO e sono validi per tutto il territorio nazionale. I prezzi del presente listino sono indicativi. La venditrice si riserva il diritto di variare i prezzi in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso e di applicare i prezzi e le condizioni in vigore al momento dell'ordine. Il compratore avrà la facoltà di accettare o meno tali variazioni.
I prezzi si intendono esclusi IVA.
Per ordini inferiori a € 50,00 viene richiesto un contributo spese di € 15,00

Sconti: Non sono previsti sconti particolari per rivenditori.

Imballo: è compreso nei prezzi, a meno che il compratore non richieda un imballo particolare.

Trasporto e spedizione: I prezzi indicati in listino si intendono per merce resa franco partenza Lana, imballaggio compreso.
Pezzi di ricambio fino a un peso di kg 30 vengono spediti franco destinazione.

Montaggio: I prezzi indicati in listino non comprendono il montaggio.

Condizioni di pagamento: Per la merce venduta verrà emessa regolare fattura. Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo accordi diversi, entro 30 gg. data fattura. Decorso tale termine, la venditrice può addebitare gli interessi di mora in ragione del 8 % oltre il tasso ufficiale di sconto.

Reclami e resi: Eventuali reclami di qualsiasi genere (quantità, qualità specie, tipo ecc.) dovranno essere comunicati per iscritto alla venditrice entro 8 gg. dal ricevimento della merce. Avarie all'imballo dovranno essere comunicate al vettore all'atto della consegna e notificate sulla bolla di accompagnamento. Non si accettano resi se non autorizzati preventivamente dalla venditrice. La merce resa dovrà essere spedita in ogni caso in porto franco.

Esonero di responsabilità: È esclusa ogni responsabilità od obbligo della venditrice per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto causato da persone o cose dall'utilizzo dei materiale.

Caratteristiche: Le caratteristiche tecniche, come dimensioni, pesi, ecc. indicate, così come illustrazioni, sono da ritenersi indicative e potranno variare.

Foro competente: Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il foro di Merano.