pedacta

MATERIAL | Buchschutzfolien

Verarbeitungshinweise

ekz bibliotheks service

Verarbeitung von Buchschutzfolien

1. Wählen Sie dir Breite der ekz-Klebefolien in den Ausführungen A, B, F oder S so aus, dass die Folie oben und unten ca. 2 cm übersteht.



2. Folie so zuschneiden, dass sie beim aufgeschlagenen Buch an allen vier Seiten um ca. 2 bis 3 cm übersteht.



3. Dann das Abdeckpapier, bzw. die Abdeckfolie der Klebefolie etwa 10 cm abziehen und die Folie an drei Seiten ausrichten, auf dem Buchdeckel fixieren und den Folienanfang andrücken.



4. Das Schutzpapier (bzw. -folie) langsam unter der Klebefolie abziehen und die freiwerdende Klebefolie mit dem Buchrakel zum Rand hin anreiben.



Verarbeitung von Buchschutzfolien

5. Die Folie mit dem Falzbein spannungsfrei in den Buchfalz eindrücken und dann am Buchrücken anreiben.



6. Das ganze Buch umdrehen und auf der Rückseite entsprechend verfahren.



7. Die Folienüberstände an allen Ecken schräg abschneiden und am Buchfalz keilförmig ausschneiden.



8. Die Folienüberstände zur Innenseiten der Buchdeckel umlegen und anreiben.



9. Die Folienüberstände am Buchrücken mit dem Falzbein in den Rücken einarbeiten bzw. bei Taschenbüchern abschneiden.



Reparatur von Rissen

Zum Schließen von Rissen in modernen Papieren können Sie unser Klebeband für Risse einsetzen.
Das Klebeband ist besonders transparent und auch nach vielen Jahren noch mit Wasser wieder entfernbar.

Um einen Riss mit dem Klebeband zu schließen, entnehmen Sie der Spenderschachtel einen Streifen, der etwas länger ist als der Riss den Sie reparieren wollen. Positionieren Sie den Streifen über dem Riss und reiben Sie das Klebeband anschließend mit einem Falzbein gut an.

Durch das Anreiben mit einem Falzbein pressen Sie den Kleber in das Papier und die Luft aus den Papierfasern heraus und erreichen somit eine höchstmögliche Transparenz. Schneiden Sie anschließend den überstehenden Streifen mit einer Schere ab.



Reparatur ausgerissener Buchseiten

Zum Wiedereinkleben einer ausgerissenen Buchseite entnehmen Sie der Spenderschachtel einen Streifen des Klebebandes, der etwas länger ist als das Buch. Falzen Sie anschließend den Streifen längs in der Mitte und positionieren Sie die eine Hälfte zuerst auf der ausgerissenen Seite und dann auf der gegenüberliegenden Buchseite. Reiben Sie den Streifen anschließend mit einem Falzbein gut an, um eine Verbindung zu erreichen. Schneiden Sie anschließend die Überstände mit einer Schere ab.





Verstärken und Reparieren des Buchgelenks

Für das Verstärken und zum Reparieren des inneren Buchgelenkes bieten wir Ihnen das Klebeband zur Verbindung von Buchblock und -decke in zwei Breiten (20 und 30 mm) an.

Schneiden Sie von der Rolle einen Streifen ab, der wieder etwas länger ist als das Buch und verfahren Sie dann wie hier aufgezeigt.



Verstärken des Buchrückens

Zum Verstärken von Buchrücken und Buchecken verwenden Sie unsere Buchrückenverstärker für eine Rückenbreite bis 57 bzw. 84 mm.
Entfernen Sie zunächst den Mittelstreifen der geschlitzten Abdeckung. Kleben Sie den Zuschnitt auf den Buchrücken – die Flügel zeigen nach oben. Entfernen Sie die Abdeckung vom rechten Teil und reiben Sie die Klebefläche auf Buchrücken und Deckel gut an. Verfahren Sie mit den anderen Seiten genauso. Öffnen Sie das Buch und kleben Sie die Flügel jeweils auf der Innenseite fest.



Verstärken von Zeitschriften und Magazinen

1. Schlagen Sie die Zeitschrift in der Mitte auf.
   Entfernen Sie den mittleren Streifen der geschlitzten Abdeckung.



2. Positionieren Sie die untere Hälfte des Verstärkers etwas seitilich vom Mittelfalz der Zeitschrift, damit sie weiterhin problemlos geschlossen werden kann.



3. Knicken Sie den Verstärker um und positionieren Sie den oberen Teil auf der Außenseite der Zeitschrift.



4. Die verbleibenden vier Teile der Abdeckung lassen sich durch einfaches Knicken leicht entfernen und die Folie durch Andrücken mit dem Finger fixieren.
   Die Unterseite der Zeitschrift wird auf gleiche Weise verstärkt.