

## Scaffale sistema R.1

Montanti in profilato di acciaio mm 45 x 25

Scaffale base composto da 2 fiancate a telaio (scaffale bifronte composto da 2 fiancate ciascuno con un montante centrale). Scaffale aggiuntivo composto da 1 fiancata (scaffale bifronte da 1 fiancata con montante centrale).

Scaffale unifronte per il fissaggio a muro. Scaffale bifronte con rinforzo a croce o con rinforzo a telaio per l'irrigidimento.

### Esecuzione

#### Costruzione

Fiancata a telaio in tubolare d'acciaio, montanti mm 45 x 25, montante centrale degli scaffali bifronti mm 25 x 25, traversine del telaio mm 45 x 2 mm saldate. Montanti con fori nel passo di mm 32 per l'aggancio e spostamento dei ripiani e degli altri accessori. Ogni fiancata con 2 piedi di livellamento a terra avvitati in filetto metallico saldato.

Rinforzo a telaio in tubo d'acciaio mm 15 x 30 o rinforzo a croce in acciaio tondo Ø mm 6 per l'irrigidimento dello scaffale bifronte.

#### Parti in metallo

Fiancate, montanti e traversine in tubolare d'acciaio, ripiani in lamiera d'acciaio, verniciato con polvere epossidica a prova di abrasione. Asticelle reggilibri laterali e mensole dei ripiani zincate a lucido, rinforzo a croce zincato a lucido.

#### Parti in legno

Truciolare di legno a tre strati di qualità E1 impiallacciato con legno naturale di qualità verniciato con lacca opaca o rivestito in laminato plastico.

#### Ripiani in metallo

In lamiera d'acciaio spessore 10/10 con bordi longitudinali a doppio risvolto ad "U" che consente l'aggancio dei reggilibri a sospensione e la targhetta per iscrizione, spessore complessivo del piano mm 25, mensole reggipiano rivettate ai bordi laterali.

#### Ripiani in legno

Spessore mm 25, con scanalatura sul lato longitudinale posteriore per l'inserimento del listello di battuta e con scanalature sul fondo per l'inserimento della targhetta per iscrizioni e dei reggilibri a sospensione, mensole reggipiano avvitate al bordo laterale.

#### Sistemi di arredamento ekz con marchio „GS“ per „sicurezza controllata“ e con il certificato di qualità:

Il sistema è controllato in merito a: sicurezza meccanica e di stabilità, funzionamento e maneggio, durata, carico statico e dinamico, stabilità laterale, qualità delle superfici, materiali innocui alla salute. Con il certificato di qualità (con perizia tecnica n. 3371355 dell'Istituto LGA di Norimberga) sono contraddistinti esclusivamente prodotti di alta qualità. I controlli relativi alla resistenza meccanica e chimica e in particolare all'abrasione, alla resistenza alle macchie e agli urti hanno rilevato che i materiali ed i componenti dei sistemi ekz sono di livello qualitativo particolarmente alto.

### Misure

#### larghezze:

elemento base: mm 525, 765, 925, 1025

elemento aggiuntivo / asse: mm 500, 740, 900, 1000

#### altezze:

mm 1086, 1246, 1514, 1790, 2078, 2270

#### profondità :

scaffale bifronte mm 525, 625

scaffale monofronte mm 275, 325

**profondità ripiani:**  
mm 250, 300

## Colori parti in metallo

### Categoria di prezzo 1

bianco simile RAL 9016  
bianco perla simile RAL 1013  
bianco alluminio simile RAL 9006  
grigio alluminio simile RAL 9007  
grigio luce simile RAL 7035  
grigio ardesia simile RAL 7015

### Categoria di prezzo 2

verniciato a colori RAL a richiesta

## Colori parti in legno

### Categoria di prezzo 1

laminato bianco  
laminato bianco perla  
laminato tipo faggio  
laminato tipo betulla  
altri colori a richiesta

### Categoria di prezzo 2

Faggio impiallacciato con legno naturale  
Betulla impiallacciato con legno naturale  
Altre essenze a richiesta



## Accessori:

- listello di battuta in legno, metallo, vetro acrilico opaco per ripiani in legno, altezza 30 mm
- listello di battuta in metallo, legno o vetro acrilico per ripiani in metallo, sporgenza 30 mm
- listello di battuta in vetro acrilico per ripiani inclinati, sporgenza 80 mm
- piano estraibile in legno ed in metallo, solo per larghezze asse 900 e 1000 mm, con dispositivo antiribaltamento
- zoccolo inferiore per ripiani in legno ed in metallo
- paretina laterale in vetro acrilico per ripiani, funziona anche da reggilibro laterale
- asticella terminale per ripiani, con funzione di reggilibro
- reggilibro a sospensione per ripiani in legno, h 250 e 300 mm
- reggilibro a sospensione per ripiani in metallo, h mm 230 e 280
- divisorio da inserire sul reggilibri a sospensione
- reggilibri con targhetta per segnaletica rivolta a destra o sinistra, per ripiani in legno ed in metallo

- reggilibri per grandi formati
  - dispositivo antiribaltamento per tutti i ripiani
  - rinforzo longitudinale per ripiano in metallo, integrabile anche successivamente
  - pannellatura delle fiancate di scaffali monofronti e bifronti in legno, multistrato forato, lamiera, lamiera forata, vetro acrilico ed altro a richiesta
  - piano angolare positivo in legno con bordo diritto o arrotondato, per scaffali bifronti
  - piano angolare negativo in legno, per scaffale monofronte
  - tavolo sospeso in legno a forma rettangolare o pentagonale, con piedi di appoggio
  - ante a battente in legno o cristallo temperato, con o senza serratura
  - ruote per scaffali doppi Ø 75 e 100 mm
  - parete di fondo in legno o lamiera forata
  - guide per pareti di fondo in lamiera forata
  - griglie porta CD e DVD da appoggiare ai ripiani
  - contenitore tematico da appoggiare ai ripiani
  - contenitore fisso o estraibile per media con pannello anteriore e posteriore fisso, h 75 e 125 mm con divisori trasversali spostabili
  - contenitore fisso o estraibile per media da applicare sul ripiano in metallo rovesciato, con traverse longitudinali, h 75 e 125 mm con divisori trasversali spostabili
  - Mediastep a 2 e 3 livelli in legno e metallo
  - espositori in grigliato da appoggiare sui ripiani, in 3 misure diverse
  - raccoglitore per riviste
  - ribaltina per riviste per ripiani in legno e metallo
  - box per riviste per ripiani prof. 250 mm, per l'immagazzinamento in profondità
  - box per riviste per ripiani prof. 250 mm, per l'immagazzinamento trasversale
  - targhetta per segnaletica da fissare nella scanalatura dei ripiani in legno
  - targhetta per segnaletica da fissare nel bordo del ripiano in metallo
  - pannello per segnaletica in plastica trasparente per la lato frontale, diritto o inclinato, da applicare al bordo del top
  - pannello per segnaletica da applicare sulla fiancata di scaffali monofronti e bifronti
  - targa a bandiera per segnaletica, in plastica trasparente
  - pannello per segnaletica a bandiera, con tasca in vetro acrilico h 102 e 151 mm
- ulteriori accessori a richiesta