

Scaffale sistema R.1

Montanti in profilato di acciaio mm 45 x 25

Scaffale base composto da 2 fiancate a telaio (scaffale bifronte composto da 2 fiancate ciascuno con un montante centrale). Scaffale aggiuntivo composto da 1 fiancata (scaffale bifronte da 1 fiancata con montante centrale).

Scaffale unifronte per il fissaggio a muro. Scaffale bifronte con rinforzo a croce o con rinforzo a telaio per l'irrigidimento.

Esecuzione

Costruzione

Fiancata a telaio in tubolare d'acciaio, montanti mm 45 x 25, montante centrale degli scaffali bifronti mm 25 x 25, traversine del telaio mm 45 x 2 mm saldate. Montanti con fori nel passo di mm 32 per l'aggancio e spostamento dei ripiani e degli altri accessori. Ogni fiancata con 2 piedi di livellamento a terra avvitati in filetto metallico saldato.

Rinforzo a telaio in tubo d'acciaio mm 15 x 30 o rinforzo a croce in acciaio tondo Ø mm 6 per l'irrigidimento dello scaffale bifronte.

Parti in metallo

Fiancate, montanti e traversine in tubolare d'acciaio, ripiani in lamiera d'acciaio, verniciato con polvere epossidica a prova di abrasione. Asticelle reggilibri laterali e mensole dei ripiani zincate a lucido, rinforzo a croce zincato a lucido.

Parti in legno

Truciolare di legno a tre strati di qualità E1 impiallacciato con legno naturale di qualità verniciato con lacca opaca o rivestito in laminato plastico.

Ripiani in metallo

In lamiera d'acciaio spessore 10/10 con bordi longitudinali a doppio risvolto ad "U" che consente l'aggancio dei reggilibri a sospensione e la targhetta per iscrizione, spessore complessivo del piano mm 25, mensole reggipiano rivettate ai bordi laterali.

Ripiani in legno

Spessore mm 25, con scanalatura sul lato longitudinale posteriore per l'inserimento del listello di battuta e con scanalature sul fondo per l'inserimento della targhetta per iscrizioni e dei reggilibri a sospensione, mensole reggipiano avvitate al bordo laterale.

Sistemi di arredamento ekz con marchio „GS“ per „sicurezza controllata“ e con il certificato di qualità:

Il sistema è controllato in merito a: sicurezza meccanica e di stabilità, funzionamento e maneggio, durata, carico statico e dinamico, stabilità laterale, qualità delle superfici, materiali innocui alla salute. Con il certificato di qualità (con perizia tecnica n. 3371355 dell'Istituto LGA di Norimberga) sono contraddistinti esclusivamente prodotti di alta qualità. I controlli relativi alla resistenza meccanica e chimica e in particolare all'abrasione, alla resistenza alle macchie e agli urti hanno rilevato che i materiali ed i componenti dei sistemi ekz sono di livello qualitativo particolarmente alto.

Misure

larghezze:

elemento base: mm 525, 765, 925, 1025

elemento aggiuntivo / asse: mm 500, 740, 900, 1000

altezze:

mm 1086, 1246, 1514, 1790, 2078, 2270

profondità :

scaffale bifronte mm 525, 625

scaffale monofronte mm 275, 325

profondità ripiani:
mm 250, 300

Colori parti in metallo

Categoria di prezzo 1

bianco simile RAL 9016
bianco perla simile RAL 1013
bianco alluminio simile RAL 9006
grigio alluminio simile RAL 9007
grigio luce simile RAL 7035
grigio ardesia simile RAL 7015

Categoria di prezzo 2

verniciato a colori RAL a richiesta

Colori parti in legno

Categoria di prezzo 1

laminato bianco
laminato bianco perla
laminato tipo faggio
laminato tipo betulla
altri colori a richiesta

Categoria di prezzo 2

Faggio impiallacciato con legno naturale
Betulla impiallacciato con legno naturale
Altre essenze a richiesta



Accessori:

- listello di battuta in legno, metallo, vetro acrilico opaco per ripiani in legno, altezza 30 mm
- listello di battuta in metallo, legno o vetro acrilico per ripiani in metallo, sporgenza 30 mm
- listello di battuta in vetro acrilico per ripiani inclinati, sporgenza 80 mm
- piano estraibile in legno ed in metallo, solo per larghezze asse 900 e 1000 mm, con dispositivo antiribaltamento
- zoccolo inferiore per ripiani in legno ed in metallo
- paretina laterale in vetro acrilico per ripiani, funziona anche da reggilibro laterale
- asticella terminale per ripiani, con funzione di reggilibro
- reggilibro a sospensione per ripiani in legno, h 250 e 300 mm
- reggilibro a sospensione per ripiani in metallo, h mm 230 e 280
- divisorio da inserire sul reggilibri a sospensione
- reggilibri con targhetta per segnaletica rivolta a destra o sinistra, per ripiani in legno ed in metallo

- reggilibri per grandi formati
 - dispositivo antiribaltamento per tutti i ripiani
 - rinforzo longitudinale per ripiano in metallo, integrabile anche successivamente
 - pannellatura delle fiancate di scaffali monofronti e bifronti in legno, multistrato forato, lamiera, lamiera forata, vetro acrilico ed altro a richiesta
 - piano angolare positivo in legno con bordo diritto o arrotondato, per scaffali bifronti
 - piano angolare negativo in legno, per scaffale monofronte
 - tavolo sospeso in legno a forma rettangolare o pentagonale, con piedi di appoggio
 - ante a battente in legno o cristallo temperato, con o senza serratura
 - ruote per scaffali doppi Ø 75 e 100 mm
 - parete di fondo in legno o lamiera forata
 - guide per pareti di fondo in lamiera forata
 - griglie porta CD e DVD da appoggiare ai ripiani
 - contenitore tematico da appoggiare ai ripiani
 - contenitore fisso o estraibile per media con pannello anteriore e posteriore fisso, h 75 e 125 mm con divisori trasversali spostabili
 - contenitore fisso o estraibile per media da applicare sul ripiano in metallo rovesciato, con traverse longitudinali, h 75 e 125 mm con divisori trasversali spostabili
 - Mediastep a 2 e 3 livelli in legno e metallo
 - espositori in grigliato da appoggiare sui ripiani, in 3 misure diverse
 - raccoglitore per riviste
 - ribaltina per riviste per ripiani in legno e metallo
 - box per riviste per ripiani prof. 250 mm, per l'immagazzinamento in profondità
 - box per riviste per ripiani prof. 250 mm, per l'immagazzinamento trasversale
 - targhetta per segnaletica da fissare nella scanalatura dei ripiani in legno
 - targhetta per segnaletica da fissare nel bordo del ripiano in metallo
 - pannello per segnaletica in plastica trasparente per la lato frontale, diritto o inclinato, da applicare al bordo del top
 - pannello per segnaletica da applicare sulla fiancata di scaffali monofronti e bifronti
 - targa a bandiera per segnaletica, in plastica trasparente
 - pannello per segnaletica a bandiera, con tasca in vetro acrilico h 102 e 151 mm
- ulteriori accessori a richiesta