Schülerstuhl **Pos.**

Schülerstuhl Sediamo Swing - stapelbar

Sitzhöhe: 350, 380, 430, 460, 510 mm nach Wahl der B.L.
Alle Gestühlsgrößen nach DIN EN 1729

Stapelbarkeit:
Schülerstuhl mit Freischwingergestell – stapelbar
Mindestens 6 Stühle stapelbar

Gestell:
Freischwingendes Kufengestell mit 2D-Bewegung (nach vor und zurück) aus einem 5-fach gebogenem, epoxydharz-pulverbeschichtetem Spezialrohr aus hochfestem Stahl, Ø 22 mm
Mit extra stabiler Querstrebe zwischen den Kufen.

Sitz-Lehnenschale:
Sitz-Lehnenschale aus doppelwandig geblasenem, rutschhemmend **strukturiertem**, 100%igem Polypropylen, zu 100% recyclebar, körpergerecht geformt mit Lordoseunterstützung.
Sitz-Lehnenschale mit stark taillierten Rücken, damit die Schüler sich auch verkehrt herum (bewegte Schule) auf den Stuhl setzen können.
Rückenlehne mit ergonomischem Griffloch unten, der Schüler kann somit, ohne Anstrengung, mit ausgestrecktem Arm den Stuhl tragen- bzw. bewegen ohne das der Stuhl den Boden berührt.
Unsichtbare Befestigung der Sitzschale sm Gestell erfolgt durch eigens geformten Aussparungen an der Unterseite der Sitzfläche.

° Farben Kufengestell – 11 Standardfarben:
Weiß, Weißaluminium, Brombeere, Fuchsia, Anthrazit, Lichtgrau, Ozeanblau, Blaubeerblau, Orange, Kirschrot, Apfelgrün

° Farben Sitz-Lehnenschale – 6 Standardfarben:
Orange , Kirschrot, Apfelgrün, Ozeanblau, Hellgrau, Anthrazit

° Ausstattung:
Bodenkufen vorne mit: Kunststoff-Trittschutz mit 2-Komponenten-Filzbodenschonern
Bodenkufen hinten mit: Kunststoff-Kippschutz mit 2-Komponenten-Filzbodenschonern mit integriertem Größen-Farbkennpunkt.

Hohenloher Art. 3492

Schülerstuhl **Pos.**

Jeder SEDIAMO® Stuhl ist in den Stuhlgrößen nach DIN EN 1729 erhältlich. Rückenlehnen unterscheiden sich nicht nur in der Höhe des Gestells, sondern auch in der Größe der dynamischen Sitzschale – auch die Sitzschale wächst in Breite und Höhe im Verhältnis zur Sitzhöhe

Rückenlehne mit ergonomischem Griffloch unten, der Schüler kann somit, ohne Anstrengung, mit ausgestrecktem Arm den Stuhl tragen- bzw. bewegen ohne das der Stuhl den Boden berührt, zudem wird das Aufstuhlen auf die Tischplatte extrem erleichtert.

Schülerstuhl **Pos.**

Die spezielle Kufenform des Schülerstuhles in Kombination mit dem ergonomischen Griffloch (siehe Punkt 2) ermöglicht ein gerades Aufstuhlen auf die Tischplatte, das hat den Vorteil dass die Schüler und das Reinigungspersonal ohne Mühe den Stuhl auf die Tischplatte Aufstuhlen bzw. herunterheben können

Bodenkufen vorne mit:
Kunststoff-Trittschutz und 2-Komponenten-Filzbogleitern, auf jeglicher Bodenfläche einsetzbar
Bodenkufen hinten mit:
Kunststoff-Kippschutz 2-Komponenten-Filzbogleitern, auf jeglicher Bodenfläche einsetzbar
Kippschutz mit integriertem Größen-Farbkennpunkt

Trittschutz und Bodengleiter mit Größen-Farbkennpunkt nach DIN EN 1729

Der Filzbodengleiter ist ideal für Klassenräume da er lärmhämmend wirkt

Optional ist die Individualisierung mit einem frei gestaltbaren Etikett (z.B. Schullogo, Klasse oder sogar mit Schülernamen). Das erhöht die Identifikation und verringert die Neigung zum Vandalismus

Schülerstuhl **Pos**.

Einfache Reinigung:

Der Schülerstuhl kann leicht gereinigt werden, siehe Reinigungsempfehlung unten.

Reinigungsempfehlung:

Sitz-Lehnenschalen aus Polypropylen:
Staub und normale Flecken, die bei Gebrauch entstehen, können mit einem Tuch oder weichen Schwamm entfernt werden, die mit etwas warmem Wasserbefeuchtet worden sind.
Zum Reinigen keine handelsüblichen Fleckenentferner oder aggressive Reinigungsmittel verwenden.
Den Stuhl mit einem weißen, weichen Lappen mit kreisförmigen Bewegungen sauber machen, um Kratzer zu vermeiden.
Unter keinen Umständen Lösemittel oder Scheuermittel verwenden.

Stuhlgestell verchromt, anodisiert, lackiert, pulverbeschichtet:
Diese Teile lassen sich mit einem normalen Reinigungsmittel sauber machen, wie zum Beispiel einem Haushaltsreiniger, der in warmem Wasser verdünnt worden ist.
Keine Scheuermittel verwenden
Keine Reinigungsmittel verwenden, die Säuren oder Chlorbleiche enthalten
Keine Scheuerschwämme aus Kunstfaser oder Stahlwolle verwenden, da diese die Oberflächen unwiderruflich verkratzen.
Reinigungsmittel müssen gründlich abgespült werden, damit die Oberfläche nicht durch Rückstände angegriffen wird, was zur Bildung matter Flecken und Oxydation führen kann.
Nach dem Waschen mit einem Ledertuch abtrocknen.
Keine Poliermittel für Chromteile und lackierte Teile verwenden:
Es handelt sich um Scheuermittel, durch die die Oberfläche unwiderruflich geschädigt werden kann, und sie dürfen deshalb nur mit größter Vorsicht von Fachpersonal verwendet werden.

Schülerstuhl **Pos.**

Farben Kufengestell – 11 Standardfarben:

Schülerstuhl **Pos.**

Farben Sitz-Lehnenschale – 6 Standardfarben:



Schülerstuhl **Pos.**

TÜV/GS-ZERTIFIKAT

Zertifikat *Certificate*

TÜVRheinland®

Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60038505

Blatt *Page*
0002

Ihr Zeichen *Client Reference*	**Unser Zeichen** *Our Reference*	**Längstens gültig bis** *Latest expiration date (day/mo/yr)*
	0010-- 21165948 001	29.03.2016

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Hohenloher Spezialmöbelwerk
Schaffitzel GmbH & Co. KG
Brechdarrweg 22
74613 Öhringen
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
ISE Ilmenauer System-
einrichtungen GmbH & Co.KG
Unterpörlitzer Str. 21
98693 Ilmenau
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark*

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

www.tuv.com
ID 1xxxxxxxxx

Geprüft nach *Tested acc. to*
DIN EN 1729-1/09.06
DIN EN 1729-2:2012

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) *Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit *License Fee - Unit*

Schulstuhl

SEDIAMO Swing Größe 3 + 4
C-Fuß-Freischwingerstuhl für Bildungseinrichtungen ohne Armlehnen, bestehend aus einem Stahlrohruntergestell (verschieden gebogen und verschweißt) mit angeschraubter PP-Blasform-Schale, stapelbar, mit Griffloch in Größenklasse 3 und 4
Untergestell aus Stahlrohr Ø 22 x 2,5 mm
Stahlrohre pulverbeschichtet
Stahlrohr rund Ø 22 und 15 mm mit Wandungsdicke 2,5 mm, verschieden gebogen, Quertraverse verschweißt
Sitz u. Rücken aus einer eingefärbten Blasform-Schale aus PP
Stahlrohrrahmen in Nut der Blasform-Schale liegend und mit seitlich eingeschobenen Kunststoff-Passstücken (PP GF 15) formschlüssig verbunden
Passstücke mit je einer Rundkopfschraube 5,0 x 25 mm an der Blasformschale befestigt
Kunststofffußgleiter als Formteil, angenietet, mit aufgeklebtem Filz
Änderung: Das Produkt entspricht auch DIN EN 1729-2/04.2012

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde. Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des Produktsicherheitsgesetzes.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the Product Safety Law.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH TÜVRheinland Zertifizierungsstelle

K.-H. Heider

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 04.07.2013 **(day/mo/yr)**

Schülerstuhl **Pos.**

ISO 9001-ZERTIFIKAT



ZERTIFIKAT

Hiermit wird bescheinigt, dass die

HOHENLOHER

Hohenloher Spezialmöbelwerk Schaffitzel GmbH & Co. KG

Brechdarrweg 22
74613 Öhringen
Deutschland

mit den im Anhang gelisteten Standorten

ein **Qualitätsmanagementsystem** eingeführt hat und anwendet.

Geltungsbereich:
Entwicklung, Vertrieb und Herstellung von Schul-, Labor- und Systemeinrichtungen sowie Zulieferteilen im Bereich Metallfertigung

Durch ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, wurde der Nachweis erbracht, dass das Managementsystem die Forderungen des folgenden Regelwerks erfüllt:

ISO 9001 : 2008

Zertifikat-Registrier-Nr.	412856 QM08
Gültig ab	2014-03-17
Gültig bis	2017-03-16
Zertifizierungsdatum	2014-03-17

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16074-01-00

DQS GmbH

G. Blechschmidt

Götz Blechschmidt
Geschäftsführer

Akkreditierte Stelle: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main 1 / 2

Schülerstuhl **Pos.**

ISO 9001-ZERTIFIKAT

Anhang zum Zertifikat
Registrier-Nr. 412856 QM08

Hohenloher Spezialmöbelwerk Schaffitzel GmbH & Co. KG

Brechdarrweg 22
74613 Öhringen
Deutschland

Standort	Geltungsbereich
360584 **W+F Schaffitzel GmbH & Co. KG** **Hauptstraße 81** **74423 Obersontheim** **Deutschland**	Herstellung und Vertrieb von Möbelteilen und Baugruppen für Einrichtungssysteme
423954 **ISE Ilmenauer Systemeinrichtungen GmbH + Co. KG** **Unterpörlitzer Straße 21** **98693 Ilmenau** **Deutschland**	Vertrieb, Herstellung und Montage von Schul-, Labor- und Systemeinrichtungen sowie Herstellung und Vertrieb entsprechender Zulieferteile
423955 **Hohenloher Specialbutor Kft** **Cseri Parkerdő** **8100 Varpalota** **Ungarn**	Vertrieb, Herstellung und Montage von Schul-, Labor- und Systemeinrichtungen sowie Herstellung und Vertrieb entsprechender Zulieferteile

Dieser Anhang (Stand: 2014-03-17) ist nur gültig in Verbindung mit dem oben genannten Zertifikat.

2 / 2

Schülerstuhl **Pos.**

ISO 14001-ZERTIFIKAT



ZERTIFIKAT

Hiermit wird bescheinigt, dass die

HOHENLOHER

Hohenloher Spezialmöbelwerk Schaffitzel GmbH & Co. KG
Brechdarrweg 22
74613 Öhringen
Deutschland

mit den im Anhang gelisteten Standorten

ein **Umweltmanagementsystem** eingeführt hat und anwendet.

Geltungsbereich:
Entwicklung, Vertrieb und Herstellung von Schul-, Labor- und Systemeinrichtungen sowie Zulieferteilen im Bereich Metallfertigung

Durch ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, wurde der Nachweis erbracht, dass das Managementsystem die Forderungen des folgenden Regelwerks erfüllt:

ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2009

Zertifikat-Registrier-Nr.	412856 UM
Gültig ab	2014-03-17
Gültig bis	2017-03-16
Zertifizierungsdatum	2014-03-17

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16074-01-00

DQS GmbH

G. Blechschmidt

Götz Blechschmidt
Geschäftsführer

Akkreditierte Stelle: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main

1 / 2

Schülerstuhl **Pos.**

ISO 14001-ZERTIFIKAT

Anhang zum Zertifikat
Registrier-Nr. 412856 UM

Hohenloher Spezialmöbelwerk Schaffitzel GmbH & Co. KG

Brechdarrweg 22
74613 Öhringen
Deutschland

Standort	Geltungsbereich
360584 **W+F Schaffitzel GmbH & Co. KG** **Hauptstraße 81** **74423 Obersontheim** **Deutschland**	Herstellung und Vertrieb von Möbelteilen und Baugruppen für Einrichtungssysteme
423954 **ISE Ilmenauer Systemeinrichtungen GmbH + Co. KG** **Unterpörlitzer Straße 21** **98693 Ilmenau** **Deutschland**	Vertrieb, Herstellung und Montage von Schul-, Labor- und Systemeinrichtungen sowie Herstellung und Vertrieb entsprechender Zulieferteile
423955 **Hohenloher Specialbutor Kft** **Cseri Parkerdö** **8100 Varpalota** **Ungarn**	Vertrieb, Herstellung und Montage von Schul-, Labor- und Systemeinrichtungen sowie Herstellung und Vertrieb entsprechender Zulieferteile

Dieser Anhang (Stand: 2014-03-17) ist nur gültig in Verbindung mit dem oben genannten Zertifikat.

2 / 2

Schülerstuhl **Pos.**

UMWELT/NQACHHALTIGKEIT-ZERTIFIKAT

HOHENLOHER

Nachhaltigkeit

HOHENLOHER ist ein Möbelhersteller, der sich der Entwicklung und Produktion gesunder, flexibler und langlebiger Lösungen für die Schule und das Labor verschrieben hat. Seit der Firmengründung im Jahr 1879 hat HOHENLOHER Konzepte, Produkte und Prozesse kontinuierlich optimiert.

Heute garantieren innovative und flexible Einrichtungskonzepte, die Beständigkeit der eingesetzten Materialien und die zeitlose Gestaltung der Produkte die Gebrauchsfähigkeit über Jahrzehnte hinweg.
Der Einsatz von HOHENLOHER Produkten bedeutet ein Stück Nachhaltigkeit.

Hoher Qualitätsstandard – lange Lebenszeit

- Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem ISO 9001
- Zertifiziertes Umweltmanagementsystem ISO 14001
- Verarbeitung von zertifiziertem Holz aus nachwachsenden Wäldern
- Konzeption aller Produkte mit Blick auf ihre Demontierbarkeit und Recyclingfähigkeit
- Nachbestellbarkeit von Einzelteilen auf Jahre hinweg
- Verwendung von wiederverwendbaren oder kompostierbaren Mehrweg-Transportverpackungen

Effiziente Produktion – reduzierter Materialeinsatz

- Abfallvermeidung durch Zuschnittsoptimierung
- Logistikreduktion durch hohe Fertigungstiefe

Flexible Produkte – vielfältige Verwendungsmöglichkeit

- Kombinierbarkeit durch modularen Aufbau
- Mehrfachgebrauch durch veränderbare Produkte
- Intelligente Raumkonzepte für multifunktionale Nutzung

Geprüfte Sicherheit – dauerhafte Belastbarkeit

- Einhaltung deutscher und europäischer Richtlinien
- Kontinuierliche Kontrolle und Zertifizierung der Produkte von unabhängigen Prüfinstituten (TÜV, LGA ...)
- Realisierung eigener hoher Prüfstandards

Zeitloses Design – lange Nutzungsdauer

- Wertbeständigkeit und lange Akzeptanz durch klassisches Produktdesign
- Wohlfühlathmosphäre durch harmonische Farbgestaltung

Garantierter Service – nachhaltige Nutzung

- 4 Jahre Garantie
- 25 Jahre Ersatzteilservice auf ausgewählte Produkte
- Über 130 Jahre Erfahrung. Seit 1879.

Eckhard Schaffitzel Dr. Wilhelm Schaffitzel

Zertifikat
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001